

VESTE FROID EXTRÊME PREMIUM X33J

Veste thermique ultra chaude, idéale pour les frigoristes évoluant par température extrême. Elle est équipée d'un col en fourrure synthétique et de tissus hautement résistants

Clo®
Insulation

HTTY®
PERFORMANCE FABRIC

Opti
for body

Recherchez-vous un véritable rempart contre le froid extrême ? Cette veste sera votre meilleur alliée !

La X33J est dotée de deux couches isolantes pour conserver la chaleur près du corps. Afin de minimiser les déperditions d'air chaud, la veste est élastique dans le dos. Elle comprend un col montant en fourrure polaire ajusté pour un confort de qualité.

Confort

Dos élastiqué et construction des épaules sans coutures pour un confort total et sans blocage.



Résistance à l'usure

Robuste et résistant au transfert de couleurs, le tissu FlexiTog HTY2 vous garantit une veste à toute épreuve! Pour prolonger son utilisation, elle comprend des couleurs foncées en bas de la veste et sous les bras, zones les plus exposées à la salissure.



À porter en complément des références **X33S** ou **X33T**

Tailles: **XS - 6XL** | Réf: **X33J**

Tissu 220g • Col fourrure montant • Empiècement haute visibilité • Rabat sur la bouche • Rivets - sur les zones soumises aux efforts-pour plus de résistance & de durabilité
• Dos plus long - Pour une meilleure protection des reins • OptiZip - Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084 • Poignets nylon • Traitement anti-moisissure

Application


Choix principal des caristes, cette veste est tout particulièrement adaptée aux métiers de l'entrepôt frigorifique à faibles pics d'activité, grâce à sa double épaisseur d'isolant qui agit comme un véritable rempart contre le froid.

Important! La certification de ce produit est valide seulement si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d'avoir lu en détail le guide d'utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les autres conseils d'utilisation.

Utilisation

Température & Guide d'activité



Activité intensive/
Préparateur de commande



Activité modérée/Cariste

Certification

EPI CAT: II



Certifiée jusqu'à:
-50°C

EN 342 2017

Niveau de performance, activité en mouvement **0,482(B) X, 2, X** Perméabilité à l'eau

Propriétés d'isolation thermique sans activité Perméabilité à l'air

Conseil d'entretien:



Lavage en machine à 40°C- Pas de produit détergeant ou de javellisant.

Fixez toutes les fermetures éclair lors du lavage pour éviter les dommages.

Sèche-linge à basse température - ne pas dépasser 55°C

Ne pas sécher au sèche-linge pendant une durée excessive. Ne pas repasser.